

СРЕДСТВО ОЧИСТКИ СТЕКЛЯННЫХ И ДРУГИХ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

С АНТИСТАТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ

701

АНТИСТАТИК







UHTEPXUM





Назначение и область применения: готовое к применению спиртосодержащее средство для регулярного ухода за стёклами, зеркалами, витринами, пластиковыми поверхностями и др. гладкими моющимися поверхностями, на которых недопустимо образование разводов. Обладает приятным запахом, быстро высыхает, не оставляя разводов. Удаляет уличные и бытовые загрязнения, в т.ч. копоть и отпечатки пальцев. Придает обработанной поверхности антистатические свойства. Для профессионального применения. Перед первым применением средства на поверхности необходимо убедиться в том, что средство не повреждает поверхность.

Состав: вода, НПАВ (5..15%), АПАВ (<5%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%), изопропиловый спирт, защищающие компоненты и др. функциональные добавки.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °C, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Меры предосторожности: Осторожно! Не глотать! Перед использованием ознакомиться со способом применения и маркировкой продукта. Не смешивать с другими химическими средствами. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы и слизистые оболочки. Использовать резиновые перчатки и средства защиты глаз. При попадании средства в глаза, на слизистые оболочки или кожные покровы промыть большим количеством проточной воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании прополоскать рот, выпить большое количество воды. Обратиться за медицинской помощью, по возможности показать маркировку продукта.

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-17. Тщательно взболтать средство; нанести распылением средство на салфетку или непосредственно на очищаемую поверхность; вытереть поверхность насухо при помощи чистой салфетки



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	ih78150	2 шт.
0,5 л со спрей-насадкой	ih78105	24 шт.
0,5 л без спрей-насадки	ih78100	24 шт.

